Chasselas de Fontainebleau





Collection Vassal-Montpellier

585Mtp33

Clos 4
7 S 10
Chasselas de Fontainebleau
585Mtp33

4. 7. S. 10

Chasselas de Fontainebleau











Désignation : chasselas de Fontainebleau

Clos 4 Planche 7 Côté S N° 10

Vigueur : 1

Date de mâturité : (3.8.59) P.o = 0

Charge :

S. 1 4

2 5

3 8

~~4~~

~~5~~

(−1)

Désignation : Chasselas de Fontainebleau

Clos 4 Planche 7 Côté S N° 10

Vigueur : 3

Date de mâturité 8.8.60

Charge : P = 0

S. 1 4

2 1

3 6

4 10

~~5~~

(+1)

Désignation chasselas de Fontainebleau

Clos 4 Planche 7 Côté S N° 10

Vigueur : 2

Date de mâturité 21.8.61

Charge : P0

s. 1 0

2 0

3 4

~~4~~

5 2

(+2)

chasselas de Fontainebleau

Désignation :

Clos 4 Planche 7 Rang S Souche 10

Vigueur : 3 V le 30.7 62

Date de maturité : 28.8.62

Pourriture : 0 grappillons (+2)

<u>GRAPPE</u> : (G) – M – P – L – M – (C)

<u>BAIE</u> : TG – G – (M) – P.

(Bl.) – Gr – Rs – Rg – N.

<u>Charge</u> :

Saveur : (s) – m – ar – fox – herb

s 1 0 Disc – (sph) – ell – Ov

Obov – cyl – fus.

s 2 0

s 3 2 avec pépins – ~~apyrène~~

s ~~4~~ jus : inc. – ~~coloré~~

s 5 10

Désignation : Chasselas blanc

Clos 4 Planche 7 Rang 5 10 Souche

Vigueur : 2 1/2

Date de Véraison : ~~14.8.63~~

Date de Maturité : 20.8.63

Pourriture : 0 +1

GRAPPE : G - M - (P) - (L) - M - C.

BAIE : TG - (G) - M - P. 19 x 19

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge : [illegible] (croisement)

s 1 0 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 0 disc - (sph) - ell. - Ov.

Obcv.- cyl - fus.

s 3 3

s ~~4~~ avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 3 jus : inc. - ~~coloré.~~

nb grappillons -

Désignation : Chasselas blanc

Clos 4 Planche 7 Rang 5 Souche 10

Vigueur :

Date de Véraison : le 20.7.64 - début

Date de Maturité : 10.8.64 0

Pourriture :

GRAPPE : G - (M) 15 cm - P - L - (M) - C.

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 17 x 17

(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 2 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 0 disc. - (sph). - ell. - Ov. -

s 3 5 Obov. - cyl. - fus.

s 4 0

s 5 4 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 1 2 3 4 5

Miller: 0 1 2 3 (4) 5

Désignation : Chasselas de Fontainebleau

Clos 4 Planche 7 Rang 5 Souche 10

Vigueur : 3

Date de Véraison : 30.7.65

Date de Maturité : 19.8.65 0

Pourriture 0 8

GRAPPE : G - M - (P) - (L) - M - C.

BAIE : TG - G - (M) - P 18 x 18

(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 8 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.

s 2 4 disc - (sph.) - ell. - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 12

s ~~4~~ avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 14 jus : inc. - ~~coloré~~

Pédoncule : L- (M-) C-

DESIGNATION : Chasselas de Fontainebleau

CLOS 4 PLANCHE 7 RANG 5 SOUCHE

Vigueur : 5,5

Port : érig - (1/2 érig) - couché.

Date de Véraison : 26-7-66

Date de Maturité : 10.8.66 0

Pourriture : 1

Pédoncule : M

Millerandage : 1 11

GRAPPE : G - M - (P) : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 18.18

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 4

s 2 3

s 3 8 avec (pépins) - apyrène.

~~s 4~~ Jus: (inc). - coloré

s 5 10

Chasselas de Fontainebleau

Cl 33

Année 1958

N° .... Planche Clas 4 P7 S10 Côté ....

	Nombre total	DATES 17/3							
1	5	1							
2	4	2	x						
3	4	2	x						
~~4~~									
~~5~~									

Ière D le 17-3-58

(-6)

Chasselas de Fontainebleau

Année 1959

N° Cl4 Pl7 S10 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES 9-3							
1	4	2	x						
2	~~4~~ 3	2	x						
3	6	1							
~~4~~									
~~5~~									

D le 9.3.59 (-7)

Année 1960

N° Cl 4 . Pl 7 . S 10 , Planche . . . . . Côté . . . . .

Chasselas de Fontainebleau

	Nombre Total	DATES 9/3	11.3						
1	4	1	2						
2	4	0	2						
3	5								
4	5								
~~5~~									
					D le	11-3-60 x	(+1)		

Coulées ↗ 3, ↘ 4

Année : 1961 Chasselas de Fontainebleau

Emplacement : cl 4 . 7 S 10

	Nombre total	DATES 6,3	9.3	13,3							
1	6	2	4	5 x							
2	8	0	2	3							
3	5	0	2	3 x							
4	soudées coulées										
5	4				Dle	13-3-61 x					
6						+7					
7											
8											
9											
10											

chasselas de Fontainebleau

Année 1962

N° .... Planche .cl.4.P.Z.S.10...... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		30,3	5.4						
1	.12.	.0.	.6.x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	.8.	.0.	.5.x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	.6.	.1.	.4.x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~4~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	.7.	.0.	.3.	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le ~~2~~4.4 62x +1

Année : 1963

Emplacement ..4.7.S.10........ Désignation ..Chasselas de Fontainebleau.

	Nombre total	DATES							
		1.4	5,4	11.4					
1	20	0	4	7					
2	18	2	7	10 x					
3	16	2	6	11 x					
~~4~~									
5	18	2	9 x	11 x					

T. longues

D le 7-4-63x +2

Année : 1964
Emplacement 4.7S10 .... Désignation Chasselas blanc

	Nombre total	DATES							
		26,3	31.3	4.4					
1	10	3	4	7 .					
2	10	3	4	8 .					
3	8	1	2	6 .					
~~4~~									
5	8	4	7 x	7 .					

0 le 1-4-64 x (+1)

Année : 1965
Emplacement 4.7.S.10....... Désignation Chasselas blanc

	Nombre total	DATES							
		26,3	31-3						
1	9	0	7 x						
2	8	1	6 x						
3	8	1	7 x						
~~4~~									
5	10	1	10						

D le 29-3-65 +1

Année : 1966

Emplacement .....4.7 S10..... Désignation ...chasselas blanc..

	Nombre total	DATES							
		7-3	12-3						
1	10	0	4						
2	10	0	6 x						
3	8	1	6 x						
~~4~~									
5	12	0	5 "						
~~6~~									
~~7~~									
~~8~~									
~~9~~									
~~10~~									

D le 12-3-66

0

Chasselas de Fontainebleau

Désignation :

VASSAL Cl 4 Planche 7 Côté S N° 10 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc (0) verdâtre - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7.) légt duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes le 16.5.58

Désignation : *Chasselas de Fontainebleau*

VASSAL *Bl 4* Planche *7* Côté *S* N° *10* Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7), duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes - Mai 1959

N° ordre

Désignation: Chasselas de Fontainebleau

VASSAL Cl4 Planche 7 côté 5 N° 10 souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7. (20 gt)
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) (1 et 2) - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 16.5.58

N° ordre

<u>Désignation</u> : Chasselas de Fontainebleau

VASSAL Cl 4 Planche 7 côté 5 N° 10 souche 1 2 (3) 4 5.

(E) <u>JEUNES FEUILLES DU BAS.</u>

<u>Colonne.</u>

45 – Nervures – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7).
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

à limbe plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – Fauve ou roux 1 – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4– Jaune 5 – à plages bronzées (6) – entièrement bronzé 7 – vert 8 – autre 9.

48 – à pétiole glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

48 – totalement 1 – sillon 2 – partiellement 3.

(F) <u>RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.</u>

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9).

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux 1.

– entièrement 1 – partiellement 2.

(I) <u>FLEUR.</u>

– bouton floral : gros 1 – moyen 2 – petit 3.

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – femelle 5.

Rennes – Mai 1959 –

N° ordre

Désignation : Chasselas de Fontainebleau

VASSAL Cl4 Planche 7 côté S N° 10 Souche 1 2 (3) 4 5.

(F) **RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON**

Colonne

50 - mérithalle : **dos** coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : **dos** coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) **FLEUR**

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Chasselas de Fontainebleau.

VASSAL Cl 4 Planche 7 côté n° S'10 souche (1) 2 ~~(3)~~ 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3).
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle péticle/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Calvo 60

N° d'ordre Chasselas de Fontainebleau

Désignation

VASSAL Cl4 planche 7 côté S N° 10 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 31-7.59

Dénomination ....Chasselas de Fontainebleau...........

Planche .... côté .... Rang 4.7.5.10.. souche 1-2-(3)-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....10.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : Chasselas de Fontainebleau

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl4 Pl7 S10 Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - 2.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . (1) - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - (5).
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Angel. Rennes 60